

# KNAUF

Sisteme speciale Tec Tem<sup>®</sup>  
pentru termoizolații la  
interiorul clădirilor

15 MARTIE 2018

CATALOG DE PRODUSE











Tec Tem<sup>®</sup>









## **Sisteme speciale Knauf Tec Tem® pentru termoizolații la interiorul clădirilor**

- ▶ Sisteme speciale de termoizolații interioare Knauf Tec Tem® Standard
- ▶ Sisteme speciale de termoizolații interioare Knauf Tec Tem® Historic
- ▶ Sisteme speciale de termoizolații interioare Knauf Tec Tem® Climaprotect








# Sisteme speciale de termoizolații interioare Knauf Tec Tem® Standard

Imagine articol	Cod articol (vezi nota subsol)	Denumire articol	Dimensiuni	Unit. minimă de livrare Knauf	Buc./ Amb.	Greutate brută produs	Preț (fără TVA) RON/UM
	147583*	<b>Termoplacă pt. interior Knauf Tec Tem®</b> Termoplacă minerală capilar activă pe bază de perlită naturală, pt. termoizolații, $\lambda = 0,045$ .	50x625x416mm	palet	126 buc/palet	5,00 kg/m <sup>2</sup>	103,30 RON / m <sup>2</sup>
	147584*		60x625x416mm		108 buc/palet	6,00 kg/m <sup>2</sup>	123,60 RON / m <sup>2</sup>
	147586*		80x625x416mm		72 buc/palet	8,00 kg/m <sup>2</sup>	166,10 RON / m <sup>2</sup>
	147587*		100x625x416mm		54 buc/palet	10,00 kg/m <sup>2</sup>	206,70 RON / m <sup>2</sup>
	147588*		120x625x416mm		54 buc/palet	12,00 kg/m <sup>2</sup>	248,20 RON / m <sup>2</sup>
	147589*		140x625x416mm		36 buc/palet	14,00 kg/m <sup>2</sup>	288,70 RON / m <sup>2</sup>
	147590*		160x625x416mm		36 buc/palet	16,00 kg/m <sup>2</sup>	329,20 RON / m <sup>2</sup>
	147591*		180x625x416mm		36 buc/palet	18,00 kg/m <sup>2</sup>	372,80 RON / m <sup>2</sup>
	147592*		200x625x416mm		24 buc/palet	20,00 kg/m <sup>2</sup>	413,30 RON / m <sup>2</sup>
	146699*	<b>Knauf Tec Tem® Reveal Board</b> (placă pt. intradosuri și glafuri) Termoplacă minerală capilar activă din perlită naturală pentru izolații la tavane și pentru închiderea punților termice.	625x309x25mm	cutie	15 buc/cutie	3,75 kg/m <sup>2</sup>	45,10 RON / m <sup>2</sup>
	129165*	<b>Mortar adeziv Knauf Tec Tem®</b> (Klebespachtel) Cu permeabilitate la vapori controlată special pt. plăcile Tec Tem® Indoor (aceeași difuzie la vapori cu a plăcilor Tec Tem®). Consum de 0,9 kg/m <sup>2</sup> /mm. Grosime de aplicare 5 mm (se aplică uniform pe suprafața plăcii).	sac 25 kg		42 buc/palet	25 kg/buc	227,90 RON / buc
	129164*	<b>Mortar de completare Knauf Tec Tem®</b> (Füllmörtel) Mortar de completare pe bază de perlită. Se folosește la completarea golurilor, a spațiilor dintre plăci sau la repararea plăcilor Tec Tem® deteriorate sau a rosturilor prea mari dintre plăci. Consum conform necesar.	sac 35 l		35 buc/palet	5,43 kg/buc	64,70 RON / buc
	146501*	<b>Amorsă Knauf Tec Tem®</b> (Grundierung) Amorsă specială pt. plăcile Tec Tem®. Nu afectează capacitatea de difuzie la vapori a plăcilor și capilaritatea activă a acestora. Se aplică înainte de mortarul de acoperire al plăcilor. Se diluează în raport 1/2 cu apă. Consum amorsă (amestec preparat) cca 300 ml/m <sup>2</sup> .	găleata 5 l	buc	60 buc/palet	5,40 kg/buc	87,70 RON / buc
	289331*	<b>Masă de șpaclu Knauf Tec Tem®</b> (Innenputz) Masă de șpaclu pt. acoperirea suprafeței. Specială pentru plăcile Tec Tem®, nu afectează capacitatea de difuzie la vapori a plăcilor și capilaritatea activă a acestora. Se aplică pe suprafața vizibilă a plăcilor după instalarea acestora. Se armează cu plasa de armare Tec Tem®. Consum cca 1,25 kg/m <sup>2</sup> /mm. Grosime de aplicare 5 mm.	sac 25 kg		42 buc/palet	25,50 kg/buc	126,60 RON / buc
	129153*	<b>Plasă de armare Knauf Tec Tem®</b> (Gewebe) Plasă de armare alcalin-rezistentă pt. armarea Tec Tem® Interior Plaster. Specială pt. plăcile Tec Tem®, nu afectează capacitatea de difuzie la vapori a plăcilor și capilaritatea activă a acestora. Consum cca 1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> .	rolă 50 m lățime 1 m		30 buc/palet	7,95 kg/buc	314,00 RON / buc
	289332*	<b>Glet mineral Knauf Tec Tem®</b> (Glätte) Glet mineral pt. finisare plăcilor Tec Tem® după operațiunea de armare a întregii suprafețe. Special pentru plăcile Tec Tem®, păstrează capacitatea de difuzie la vapori a plăcilor și capilaritatea activă a acestora. Consum cca 1,25 kg/m <sup>2</sup> /mm. Grosime necesară 1 mm.	sac 25 kg		42 buc/palet	25,50 kg/buc	146,90 RON / buc

# Sisteme speciale de termoizolații interioare Knauf Tec Tem® Historic pt. reabilitarea termică a clădirilor cu structuri din lemn și închideri din zidărie și a caselor din paiantă (chirpici)

Cod articol (vezi nota subsol)	Denumire articol	Dimensiuni	Unit. minimă de livrare Knauf	Buc./ Amb.	Greutate brută produs	Preț (fără TVA) RON/UM	Imagine articol
289329*	<b>Knauf Tec Tem® Indoor Historic</b>	60x625x416mm	palet	108 buc/palet	9,98 kg/m <sup>2</sup>	231,00 RON / m <sup>2</sup>	
146699*	<b>Knauf Tec Tem® Reveal Board</b> (placă pt. intradosuri și glafuri) Termoplacă minerală capilar activă din perlită naturală pt. izolații la tavane și pentru închiderea punțiilor termice.	625x309x25mm	cutie	15 buc/cutie	3,75 kg/m <sup>2</sup>	45,10 RON / m <sup>2</sup>	
289334*	<b>Mortar de nivelare Knauf Tec Tem®</b> (Mortar pt. tencuire, pe bază de argilă) Cu permeabilitate la vapori controlată special pt. plăcile Tec Tem® Indoor Historic. Pt. nivelarea suprafețelor cu tencuială pe bază de argilă pe care se vor aplica plăcile Tec Tem® Historic (aceeași difuzie la vapori cu a plăcilor Tec Tem® Historic). Consum de 1 kg/m <sup>2</sup> /mm. Grosime de aplicare 8 -15 mm. (se aplică uniform pe suprafața plăcii).	sac 25 kg	buc	48 buc/palet	25,50 kg/m <sup>2</sup>	98,50 RON / buc	
289333*	<b>Mortar adeziv Knauf Tec Tem®</b> (Adeziv pt. lipire plăci, pe bază de argilă) Cu permeabilitate la vapori controlată special pt. plăcile Tec Tem® Indoor Historic (aceeași difuzie la vapori cu a plăcilor Tec Tem® Historic). Consum de 1 kg/m <sup>2</sup> /mm. Grosime de aplicare 5 mm. (se aplică uniform pe suprafața plăcii).			189,40 RON / buc			
146501*	<b>Amorsă Knauf Tec Tem® (Grundierung)</b> Amorsă specială pt. plăcile Tec Tem®. Nu afectează capacitatea de difuzie la vapori a plăcilor și capilaritatea activă a acestora. Se aplică înainte de mortarul de acoperire al plăcilor. Se diluează în raport 1/2 cu apă. Consum amorsă (amestec preparat) cca 300 ml/m <sup>2</sup> .	găleata 5 l	60 buc/palet	5,40 kg/buc	87,70 RON / buc		
289331*	<b>Knauf Tec Tem® Interior Plaster (Innenputz)</b> Masă de șpaclu pentru acoperirea suprafeței. Specială pt. plăcile Tec Tem®, nu afectează capacitatea de difuzie la vapori a plăcilor și capilaritatea activă a acestora. Se aplică pe suprafața vizibilă a plăcilor după instalarea acestora. Se armează cu plasa de armare Tec Tem®. Consum cca 1,25 kg/m <sup>2</sup> /mm. Grosime de aplicare 5 mm.	sac 25 kg	42 buc/palet	25,50 kg/buc	126,60 RON / buc		
129153*	<b>Plasă de armare Knauf Tec Tem® (Gewebe)</b> Plasă de armare alcalin-rezistentă pt. armarea Tec Tem® Interior Plaster. Specială pt. plăcile Tec Tem®, nu afectează capacitatea de difuzie la vapori a plăcilor și capilaritatea activă a acestora. Consum cca 1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> .	rolă 50 m lățime 1 m	30 buc/palet	7,95 kg/buc	314,00 RON / buc		
289332*	<b>Glet minerală Knauf Tec Tem® (Glätte)</b> Glet mineral pt. finisarea plăcilor Tec Tem® după operațiunea de armare a întregii suprafețe. Special pentru plăcile Tec Tem®, păstrează capacitatea de difuzie la vapori a plăcilor și capilaritatea activă a acestora. Consum cca 1,25 kg/m <sup>2</sup> /mm. Grosime necesară 1 mm.	sac 25 kg	42 buc/palet	25,50 kg/buc	146,90 RON / buc		

# Sisteme speciale de termoizolații interioare Knauf Tec Tem® Climaprotect pt. reabilitarea pereților și a tavanelor afectate de igrasie sau mucegai

Imagine articol	Cod articol (vezi nota subsol)	Denumire articol	Dimensiuni	Unit. minimă de livrare Knauf	Buc./ Amb.	Greutate brută produs	Preț (fără TVA) RON/UM
	289327*	<b>Knauf Tec Tem® Climaprotect 25</b>	25x625x416mm	cutie	12 buc/cutie	3,75 kg/m <sup>2</sup>	110,40 RON / m <sup>2</sup>
	289328*	<b>Knauf Tec Tem® Climaprotect 30</b>	30x625x416mm		10 buc/cutie	3,45 kg/m <sup>2</sup>	120,50 RON / m <sup>2</sup>
	129165*	<b>Mortar adeziv Knauf Tec Tem®</b> (Klebespachtel) Cu permeabilitate la vapori controlată special pt. plăcile Tec Tem® Indoor (aceeași difuzie la vapori cu a plăcilor Tec Tem®). Consum de 0,9 kg/m <sup>2</sup> /mm. Grosime de aplicare 5 mm (se aplică uniform pe suprafața plăcii).	sac 25 kg	buc	42 buc/palet	25 kg/buc	227,90 RON / buc
	129164*	<b>Mortar de completare Knauf Tec Tem®</b> (Füllmörtel) Mortar de completare pe bază de perlită. Se folosește la completarea golurilor, a spațiilor dintre plăci sau la repararea plăcilor Tec Tem® deteriorate sau a rosturilor prea mari dintre plăci. Consum conform necesar.	sac 35 l		35 buc/palet	5,43 kg/buc	64,70 RON / buc
	146501*	<b>Amorsă Knauf Tec Tem®</b> (Grundierung) Amorsă specială pt. placile Tec Tem®. Nu afectează capacitatea de difuzie la vapori a plăcilor și capilaritatea activă a acestora. Se aplică înainte de mortarul de acoperire al plăcilor. Se diluează în raport 1/2 cu apă. Consum amorsă (amestec preparat) cca 300 ml/m <sup>2</sup> .	găleata 5 l		60 buc/palet	5,40 kg/buc	87,70 RON / buc
	289331*	<b>Masă de șpaclu Knauf Tec Tem®</b> (Innenputz) Masă de șpaclu pt. acoperirea suprafeței. Specială pentru plăcile Tec Tem®, nu afectează capacitatea de difuzie la vapori a plăcilor și capilaritatea activă a acestora. Se aplică pe suprafața vizibilă a plăcilor după instalarea acestora. Se armează cu plasa de armare Tec Tem®. Consum cca 1,25 kg/m <sup>2</sup> /mm. Grosime de aplicare 5 mm.	sac 25 kg		42 buc/palet	25,50 kg/buc	126,60 RON / buc
	129153*	<b>Plasă de armare Knauf Tec Tem®</b> (Gewebe) Plasă de armare alcalin-rezistentă pt. armarea Tec Tem® Interior Plaster. Specială pt. plăcile Tec Tem®, nu afectează capacitatea de difuzie la vapori a plăcilor și capilaritatea activă a acestora. Consum cca 1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	rolă 50 m lățime 1 m		30 buc/palet	7,95 kg/buc	314,00 RON / buc
	289332*	<b>Glet mineral Knauf Tec Tem®</b> (Glätte) Glet mineral pt. finisare plăcilor Tec Tem® după operațiunea de armare a întregii suprafețe. Special pt. plăcile Tec Tem®, păstrează capacitatea de difuzie la vapori a plăcilor și capilaritatea activă a acestora. Consum cca 1,25 kg/m <sup>2</sup> /mm. Grosime necesară 1 mm.	sac 25 kg		42 buc/palet	25,50 kg/buc	146,90 RON / buc

Notă:

1. Produsele fără mențiuni la cod articol sunt standard și se află în limita stocurilor disponibile în depozitele Knauf Gips din România. Majoritatea acestor articole se regăsesc și în stocurile distribuitorilor Knauf din România sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
2. Produsele cu \* după cod articol sunt speciale și pot fi disponibile în depozitele distribuitorilor Knauf în max. 14 de zile de la comanda fermă.
3. Produsele cu \*\* după cod articol sunt speciale și sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.





Knauf Gips, în calitate de producător, își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral acest catalog în ceea ce privește structura de produse, detaliile tehnice și de paletizare, cât și prețurile de listă indicate.

Pentru a avea garanția unei bune utilizări a produselor Knauf, vă recomandăm să completați informațiile tehnice primare din acest catalog cu fișele tehnice ale produselor și sistemelor Knauf, aflate pe site-ul [www.knauf.ro](http://www.knauf.ro).

Prețurile de vânzare cuprinse în acest catalog reprezintă prețuri de listă cu caracter orientativ și neangajant.

Prețurile nu conțin T.V.A. și sunt valabile începând cu 15.03.2018.

Informațiile despre articole și prețuri sunt prezentate sub rezerva erorilor de tipar.

### **Knauf Gips s.r.l.**

Piața Presei Libere nr. 3-5, City Gate - Turnul de Sud, etaj 4  
București - sector 1, C.P. 013702

**T** +4021 650 0040

**F** +4021 650 0048

**W** [www.knauf.ro](http://www.knauf.ro)

**E** [office@knauf.ro](mailto:office@knauf.ro)

© 2017 Knauf Gips s.r.l.

Toate drepturile asupra catalogului aparțin producătorului.  
Modificări, reeditări și fotocopii, precum și extrase  
necesită aprobare scrisă din partea Knauf Gips s.r.l.

[www.knauf.ro](http://www.knauf.ro)